

# Phân biệt vô sinh và yếu sinh lý ở nam giới pharmacy

Bệnh vô sinh cùng với bệnh sinh lý yếu là hai vấn đề tính mạng đàn ông hơi phổ biến cùng với thường dẫn tới nhầm lẫn vì chúng đều mối liên quan đến nhiệm vụ có con cũng như tình dục. Tuy vậy, chúng liệu có nguyên nhân, biểu hiện cũng như bí quyết chữa trị khác nhau. Vấn đề hiểu rõ quá trình không giống giữa bệnh vô sinh cùng với bệnh sinh lý yếu là rất quan trọng để có khả năng chỉ ra phương pháp điều trị phù hợp cùng với kịp thời, cho cải thiện chữ tín cuộc sống cùng với mối quan hệ của người bệnh. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bệnh vô sinh cùng với bệnh yếu sinh lý tại con trai, cũng như phương pháp phân biệt hai tình hình này.

## Bệnh vô sinh cánh mày râu là gì?

Vô sinh bạn nam là hiện tượng thời gian 1 người đấng mày râu không thể có bầu dưới khi từng phần đầu mang thai ngẫu nhiên sở hữu đối tác trong vòng nhỏ nhất 1 năm. Theo thống kê, bệnh vô sinh phái mạnh chiếm khoảng 40% những trường hợp đôi vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hiện nay. Việc này có thể do nhiều nguyên do không giống nhau, gồm các vướng mắc về cung ứng tinh binh, cấu trúc sinh sản, hay các tác nhân không giống nguy hiểm tới khả năng mang thai.

## Yếu sinh lý nam là gì?

Sinh lý yếu đàn ông là hiện tượng lúc 1 đối tượng đấng mày râu thấy khó khăn trong vấn đề giữ hoặc đạt được quá trình cương cứng đầy đủ để làm theo quan hệ tình dục, hoặc không thể xuất tinh hoặc phóng tinh. Sinh lý yếu không chỉ nguy hiểm đến xác suất tình dục mà còn có khả năng gây ra các vấn đề tâm lý cùng với nguy hại tới tin cậy cuộc sống.. Yếu sinh lý nam có đa dạng cấp độ và biểu hiện khác nhau:

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/phong-kham-nam-khoa-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/phong-kham-da-khoa-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/ComplejoVolcanicoDonaJuana/SiteAssets/cac-benh-nam-khoa.htm>

- Cấp độ nhẹ: tại công đoạn này, bệnh không có biểu hiện điển hình, bệnh nhân vẫn có kích thích cùng với làm chuyện đó thông thường tuy nhiên con trai cảm thấy người hơi đau đóm, suy nhược, "cậu nhỏ" thì có dấu hiệu không dễ dàng cương cứng hơn.
- Cấp độ vừa: Cho dù ở quá trình này, bệnh nhân thì có một vài triệu chứng giảm sút tình dục như vận động tình dục vẫn xảy ra, nhưng khó khăn hơn bởi "cậu nhỏ" khó cương dương, phải nhiều thời gian để kích thích khả năng tình dục. Mặc dù vậy, quá trình cương dương chưa thể giữ được lâu, cũng ví dụ tần suất bắn tinh cũng giảm dần.
- Mức độ nặng: ở quá trình nặng là công đoạn báo động, nguy hại, do ngoài việc nguy hại đến khả năng sinh sản mà khả năng sinh con cũng gặp phải ảnh hưởng nặng. Thời gian này, nam giới biến mất thường xuyên cảm thấy ham muốn, "cậu bé" chưa thể cương, do vậy, vận động tình dục không thể diễn ra.

# Phân loại bệnh vô sinh cũng như sinh lý yếu tại phái mạnh (về lý do, dấu hiệu,..)

## Khác nhau qua biểu hiện

Vô sinh cánh mày râu

- Chưa thể có con: sau nhỏ nhất một năm cố gắng thụ thai tự dung mà bất thành.
- Những vướng mắc về tinh trùng: có thể nhận thấy qua kiểm tra tinh dịch quần áo.
- Các dấu hiệu khác: cặp tự dung có biểu hiện đặc trưng nào khác, hoặc có thể liệu có những biểu hiện sự liên quan tới lý do dẫn tới vô sinh, chẳng hạn thí dụ nhiễm khuẩn hay lạ thường về cấu tạo.

Bệnh sinh lý yếu nam

- Phức tạp trong việc giữ gìn hay đạt được sự cương cứng: thấy phức tạp thời điểm tìm mọi cách cương cứng hoặc giữ gìn quá trình cương dương đủ lâu.
- Không thể xuất tinh hoặc chảy tinh: bắt gặp khó khăn trong vấn đề lên đỉnh hoặc xuất tinh trong quá trình quan hệ tình dục.
- Các vướng mắc tâm lý: có thể đi kèm với các thắc mắc tâm lý ví dụ lo sợ, xấu hổ, hoặc trầm cảm.

## Không giống nhau tại lý do

Vô sinh nam

- Thay đổi sản bản tinh trùng: lượng tinh trùng thấp, tinh binh kém hoặc tinh dịch dị dạng.
- Vướng mắc về cấu tạo sinh dục: Tắc ống dẫn tinh, bất thường về cấu tạo tinh hoàn hay những cơ quan sinh sản khác.
- Hormone: sự thiếu hụt hoặc mất cân bằng hormone có thể nguy hại đến phân phối tinh trùng.
- Nguyên nhân di truyền: một số vướng mắc di truyền có thể gây ra bệnh vô sinh.
- Nhiễm trùng: nhiễm khuẩn tinh hoàn hay đường sinh sản có thể giảm thiểu xác suất cung ứng tinh trùng.

Sinh lý yếu phái mạnh

- Tâm lý: căng thẳng, lo sợ, trầm cảm, cũng như những thắc mắc tâm sinh lý không giống có thể nguy hại đến chức năng sinh sản.
- Thể chất: bệnh lý tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, cùng với những bệnh khác có khả năng dẫn đến sinh lý yếu.
- Lối sống: Hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy, và lối sống không an toàn khác có thể ảnh hưởng tới xác suất sinh lý.
- Hormone: quá trình không đủ hụt testosterone có khả năng dẫn đến bệnh sinh lý yếu.
- Chấn thương: những chấn thương hoặc mổ ở vùng chậu hay cột sống cũng có khả năng gây ra yếu sinh lý.